四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十八

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣范鏊

謄録監生臣李如梓

景岳全書卷四十八

明　張介賓　撰

山草部

人參一　反藜蘆

味甘微苦微温氣味頗厚陽中微陰氣虛血虛俱能補陽氣虛竭者此能回之於無何有之鄉陰血崩潰者此能障之於已決裂之後惟其氣壯而不辛所以

能固氣惟其味甘而純正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗虛而眩運虛而困倦虛而驚懼虛而短氣虛而遺泄虛而瀉利虛而頭疼虛而腹痛虛而飲食不運虛而痰涎壅滯虛而嗽血吐血虛而淋瀝便閉虛而嘔逆躁煩虛而下血失氣等證是皆必不可缺者第欲以氣血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得氣分者六得血分者四總之不失為氣分之藥而血分之所不可缺者為未有氣不至而血能

自至者也故扁鵲曰損其肺者益其氣須用人參以益之肺氣既王餘藏之氣皆王矣所以人參之性多主於氣而凡藏府之有氣者皆能補之然其性温故積温亦能成熱若云人參不熱則可云人參之性凉恐未必然雖東垣云人參黄芪為退火之聖藥丹溪云虚火可補參术之類是也此亦皆言虚火也而虚火二字最有關係若内真寒而外假熱者是為真正虚火非放膽用之必不可也然有一等元陰虧乏而

邪火爍於表裏神魂躁動内外枯熱真正隂虚一證誰謂其非虚火若過用人參果能助熱若王節齋云陽旺則隂愈消及節要云隂虚火動者勿用又曰肺熱還傷肺等説固有此理亦不可謂其盡非而近之明哲如李月池輩皆極不然之恐亦未必然也夫虚火二字最當分其實中有虚虚中有實陽中有隂隂中有陽惟勿以成心而執巳見斯可矣如必欲彼此是非是所謂面東方不見西牆皆未得其中也予請

剖之曰如龍雷之火原屬虛火得水則熖得日則散是即假熱之火故補陽即消矣至若亢旱塵飛赤地千里得非陽亢陰虛而亦可以補陽生陰乎或必曰此正實火也得寒則已予曰不然夫炎暑酷烈熱令大行此為實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是謂陰虛非水莫濟此實火之與陰虛亦自判然可别是以陰虛而火不盛者自當用參為君若陰虛而火稍盛者但可用參為佐若陰虛而火大盛者則誠有

暫忌人參而惟用純甘壯水之劑庶可收功一證不可不知也予非不善用人參者亦非畏用而不知人參之能補陰者葢以天下之理原有對待謂之曰陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦不可要亦得其中和用其當而已矣觀者詳之

黃芪 二

味甘氣平氣味俱輕升多降少陽中微陰生者微涼可治癰疽瘡炙性溫能補虛損因其味輕故專於氣

分而達表所以能補元陽充腠理治勞傷長肌肉氣虛而難汗者可發表疎而多汗者可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也故曰血脫益氣其所以除瀉痢帶濁者以氣固而陷自除也故曰陷者舉之然其性味俱浮純於氣分故中滿氣滯者當酌用之

白术 三

味甘辛氣溫氣味俱厚可升可降陽中有陰氣中有

血其性温燥故能益氣和中補陽生血煖胃消穀益津液長肌肉助精神實脾胃止嘔逆補勞倦進飲食利小水除濕運痰消浮去脹治心腹冷痛胃虛下痢痃癖癥瘕制以人乳欲潤其燥炒以壁土欲助其固佐以黄芩清熱安胎以其性澁壯氣故能止汗實表而癰疽得之必反多膿奔豚遇之恐反增氣及上焦燥熱而氣多壅滯者皆宜酌用之然冬朮甘而柔潤夏朮苦而燥烈此其功用大有不同不可不為深辨

也若於飢時擇肥而甘者嚼而服之服之久久誠為延壽之物是實人所未知

蒼术 四

味苦甘辛性温而燥氣味俱厚可升可降陽也用此者用其温散燥濕其性温散故能發汗寬中調胃進食去心腹脹疼霍亂嘔吐解諸欝結逐山嵐寒疫散風眩頭疼消痰癖氣塊水腫脹滿其性燥濕故治泠痢泠洩滑瀉腸風寒濕諸瘡與黄柏同煎最逐下焦

濕熱痿痺若内熱陰虚表疎汗出者忌服然惟茅山

者其質堅小其味甘醇補益功多大勝他朮

甘草 五

味甘氣平生凉炙温可升可降善於解毒反甘遂海

藻大戟芫花其味至甘得中和之性有調補之功故

毒藥得之解其毒剛藥得之和其性表藥得之助其

升下藥得之緩其速助參芪成氣虚之功人所知也

助熟地療陰虚之危誰其曉焉祛邪熱堅筋骨健脾

胃長肌肉隨氣藥入氣隨血藥入血無往不可故稱國老惟中滿者勿加恐其作脹速下者勿入恐其緩功不可不知也

黄精 六 一名救窮草

味甘微辛性温能補中益氣安五臟療五勞七傷助筋骨益脾胃潤心肺填精髓耐寒暑下三蟲久服延年不飢髮白更黑齒落更生張華博物志言天老曰太陽之草名黄精食之可以長生太陰之草名鉤吻

不可食之入口立死此但以黄精鈎吻對言善惡原非謂其相似也而陶弘景謂黄精之葉與鈎吻相似誤服之害人蘇恭曰黄精葉似柳鈎吻蔓生葉如柿葉殊非此類陳藏器曰鈎吻乃野葛之别名二物全不相似不知陶公憑何説此是可見黄精之内本無鈎吻不必疑也

肉蓯蓉七

味甘鹹微辛酸氣微温味重陰也降也其性滑以其

味重而甘温故助相火補精興陽益子嗣治女人血虛不孕煖腰膝堅筋骨除下焦寒痛以其補陰助陽故禁虛寒遺瀝洩精止血崩尿血以其性滑故可除莖中寒熱澁痛但驟服反動大便若虛不可攻而大便閉結不通者洗淡暫用三四錢一劑即通神效

丹參八

味微苦微甘微澁性微凉無毒反藜蘆能養血活血生新血行宿血故能安生胎落死胎血崩帶下可止

經脉不匀可調此心脾肝腎血分之藥所以亦能養陰定志益氣解煩療眼疼脚痺通利關節及惡瘡疥癬赤眼丹毒排膿止痛長肉生肌

遠志 九

味微苦微辛氣温陽也升也製以甘草湯浸一宿晒乾炒用功專心腎故可鎮心止驚辟邪安夢壯陽益精强志助力以其氣升故同人參甘草棗仁極能舉陷攝精交接水火但可為佐用不宜多神氣上虛者

所宜痰火上實者當避

巴戟天 十

味甘微溫陰中陽也雖曰足少陰腎經之藥然亦能養心神安五藏補五勞益志氣助精强陰治陰痿不起腰膝疼痛及夜夢鬼交遺精溺濁小腹陰中相引疼痛等證制宜酒浸去心微炒或滚水浸剝亦可

仙茅 十一

味辛溫有小毒陽也能助神明强筋骨益肌膚培精

血明耳目填骨髓開胃消食助益房事溫利五臟補煖腰脚此西域婆羅門僧獻方於唐明皇服之有效久秘而後得傳按許真君書云仙茅久服可以長生其味甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也然仙茅性熱惟陽弱精寒禀賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之大能動火不可不察凡制用之法於八九月采得用竹刀刮去黑皮切如豆粒糯米泔浸兩宿去赤

汁用酒拌蒸之從巳至亥制之極熟自無毒矣然後曝乾搗篩熟蜜丸桐子大每空心酒飲任下二三十丸忌食牛乳及黑牛肉恐減藥力也若隨羣補藥中為丸服之無所不可

天麻 十二 一名赤箭 一名定風草

味辛平陰中有陽治風虛眩暈頭旋眼黑頭痛諸風濕痺四肢拘攣利腰膝强筋骨安神志通血脉止驚恐恍惚殺鬼精蟲毒及小兒風癇驚氣然性懦力緩

用須加倍或以別藥相佐然後見功

沙參十三反藜蘆 一名鈴兒草

味微甘苦氣味俱輕性微寒能養肝氣治多眠除邪熱益五臟陰氣清肺涼肝滋養血脉散風熱瘙痒頭面腫痛排膿消腫長肌肉止驚煩除疝痛然性緩力微非堪大用易老云人參補五臟之陽沙參補五臟之陰特以其甘涼而和補中清火反而言之故有是論若云對待人參則相去遠矣

玄參十四 反藜蘆

味苦甘微鹹氣寒此物味苦而甘苦能清火甘能滋陰以其味甘故降性亦緩本草言其惟入腎經而不知其尤走肺臟故能退無根浮游之火散周身痰結熱癰逐頸項咽喉痺毒瘰癧結核毆男女傳尸煩燥骨蒸解温瘧寒熱往來治傷寒熱斑支滿亦療女人産乳餘疾或腸中血瘕熱癥并療勞傷痰嗽熱煩補腎滋陰明目解渴

茅根 十五 即白茅

味甘涼性純美能補中益氣此良藥也善理血病凡吐血衂血瘀血血閉及婦人經水不調崩中漏下且通五淋除客熱止煩渴堅筋骨療肺熱噦逆喘急解酒毒及黃疸水腫久服大是益人若治癰疽癤毒及諸毒諸瘡諸血或用根搗傅或用此煑汁調傅毒等藥或以酒煑服無不可也茅有數種處處有之惟白者為勝春生芽布地如鍼故曰茅鍼可以生噉甚益

小兒功用亦同

淫羊藿十六

味甘氣辛性溫乃手足陽明少陰三焦命門藥也主陽虛陰痿莖中作痛化小水益精氣强志意堅筋骨煖下部一切冷風勞氣筋骨拘攣補腰膝壯真陰及年老昏耄中年健忘凡男子陽衰女子陰衰艱於子嗣者皆宜服之服此之法或單用浸酒或蒸佐丸散無不可者製法每擇淨一斤以羊脂四兩同炒油盡

用之

苦參十七

味苦性寒反藜蘆沉也隂也乃足少陰腎經之藥能祛積熱黄疸止夢遺帶濁清小便利水除癰腫明目止淚平胃氣能令人嗜食利九竅除伏熱狂邪止渴醒酒療惡瘡斑疹疥癩殺疳蟲及毒風煩躁脫眉炒黄為末米飲調服治腸風下血熱痢

貝母十八反烏頭

味苦氣平微寒氣味俱輕功力頗緩用須加倍善解肝臟鬱愁亦散心中逆氣祛肺痿肺癰痰膿喘嗽研末沙糖為丸含嚥最佳降胸中因熱結胸及乳癰流痰結核若足生人面諸瘡燒灰油調頻敷産難胞衣不出研末用酒和吞亦除瘕疝喉痺金瘡并止消渴煩熱赤眼翳膜堪點時疾黃疸能毆○又如半夏貝母俱治痰嗽但半夏兼治脾肺貝母獨善清金半夏用其辛貝母用其苦半夏用其温貝母用其凉半夏

性速貝母性緩半夏散寒貝母清熱性味陰陽大有不同俗有代用者其謬孰甚

土貝母十九　反烏頭

味大苦性寒陰也降也乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥大治肺癰肺痿欬喘吐血衂血最降痰氣善開鬱結止疼痛消脹滿清肝火明耳目除時氣煩熱黄疸淋閉便血溺血解熱毒殺諸蟲及療喉痺瘰癧乳癰發背一切癰瘍腫毒濕熱惡瘡痔漏金瘡出血火

瘡疼痛為末可敷煎湯可服性味俱厚較之川貝母清降之功不啻數倍

山慈姑二十 一名金燈籠

味甘微辛有小毒治癰瘍疔腫瘡瘻瘰癧結核破皮攻毒俱宜醋磨傅之除䵟斑剝人面皮宜搗汁塗之并治諸毒蠱毒蛇蟲狂犬等傷或用酒調服或乾摻之亦治風痰癇疾以茶清研服取吐可愈

柴胡二一

味苦微辛氣平微寒氣味俱輕升也陽中之陰用此者用其凉散平肝之熱入肝膽三焦心胞四經其性凉故解寒熱往來肌表潮熱肝膽火炎胸脇痛結兼治瘡瘍血室受熱其性散故主傷寒邪熱未解温瘧熱盛少陽頭痛肝經鬱證總之邪實者可用眞虛者當酌其宜雖引清氣上升然升中有散中虛者不可散虛熱者不可寒豈容誤哉兼之性滑善通大便凡溏泄脾薄者當愼用之熱結不通者用佐當歸黄芩

正所宜也○愚謂柴胡之性善泄善散所以大能走汗大能泄氣斷非滋補之物凡病陰虛水虧而孤陽勞熱者不可再損營氣蓋未有用散而不泄營氣者未有動汗而不傷營血者營即陰也陰既虛矣尚堪再損其陰否然則用柴胡以治虛勞之熱者果亦何所取義耶觀寇宗奭衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞之人有一種藏本虛損復受邪熱者當須

斟酌用之如經驗方中治勞青蒿煎之用柴胡正合宜耳若或無邪得此愈甚雖至死人亦不悟目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉觀此寇氏之說其意專在邪熱二字謂但察有邪無邪以決可用不可用此誠得理之見而復有非之者抑又何也即在王海藏亦曰苟無實熱而用柴胡

不死何待凡此所見畧同用者不可不察

桔梗二二　一名薺苨

味苦微辛氣微凉氣輕於味陽中有陰有小毒其性浮用此者用其載藥上升故有舟楫之號入肺膽胸膈上焦載散藥表散寒邪載凉藥清咽疼喉痺亦治赤目腫痛載肺藥解肺熱肺癰鼻塞唾膿欬嗽載痰藥能消痰止嘔亦可寛胸下氣引大黄可使上升引青皮平肝止痛能解中惡蠱毒亦治驚癇怔忡若欲

專用降劑此物不宜同用

防風二三

味甘辛氣温升也陽也用此者用其氣平散風雖膀胱脾胃經藥然隨諸經之藥各經皆至氣味俱輕故散風邪治一身之痛療風眼止冷淚風能勝濕故亦去濕除遍體濕瘡若隨實表補氣諸藥亦能收汗升舉陽氣止腸風下血崩漏然此風藥中之潤劑亦能走散上焦元氣誤服久服反能傷人

細辛二四 反藜蘆 忌生菜

味大辛氣温氣味俱厚升也陽也有小毒用此者用其温散善祛陰分之寒邪除陰經之頭痛益肝温膽利竅逐諸風濕痺風癎瘧疾鼻齆不聞香臭開關通竅散風淚目疼口臭牙蟲煎湯含漱過服亦散真氣不可不知此味辛甚故能逐陰分之邪陰分且然陽分可知舊云少陰厥陰之藥然豈有辛甚而不入陽分者但陽證忌熱用當審之

羌活二五

味微苦氣辛微温升也陽也用此者用其散寒定痛能入諸經太陽為最散肌表之寒邪利周身項脊之疼痛排太陽之癰疽除新舊之風濕緣非柔懦之物故能撥亂反正惟其氣雄大能散逐若正氣虛者忌用之

獨活二六

味苦氣香性微凉升中有降善行滯氣故入腎與膀

胱兩經專理下焦風濕兩足痛痺濕癢拘攣或因風濕而𪘲痛頭眩喘逆奔豚疝瘕腰腹疼痛等證皆宜用之

升麻二七

味微苦氣平氣味俱輕浮而升陽也用此者用其升散提氣乃脾胃肺與大腸四經之藥善散陽明經風寒肌表邪熱提元氣之下陷舉大腸之脫泄除陽明温疫表邪解膚腠風熱斑疹引石膏除齒牙臭爛腫

痛引葱頭去陽明表證頭疼佐當歸肉蓯蓉可通大便結燥凡癰疽痘疹陽虛不能起發及瀉痢崩淋夢遺脫肛陽虛下陷之類用佐補劑皆所宜也若上實氣壅諸火炎上及太陽表證皆不宜用且其味苦氣散若血氣太虛及水火無根者並不可用

前胡二八

味苦氣寒降也陰中微陽去火痰實熱開氣逆結滯轉筋霍亂除胸中痞滿氣喘嘔逆欬嗽煩悶治傷寒

寒熱風熱頭疼解嬰兒瘧熱

延胡索二九

味苦微辛氣微温入肝脾二經善行滯氣破滯血血中氣藥故能止腹痛通經調月水淋滯心氣疼痛破癥癖跌撲凝瘀亦善落胎利小便及産後逆血上衝俱宜以酒煮服或用酒磨服亦可然性惟破氣逐血必真有血逆氣滯者方可用若産後血虛或經血枯少不利氣虛作痛者皆大非所宜

紫草三十

味苦性寒此手厥陰足厥陰血分之藥性寒而利能涼血滑血通利二便故痘疹家宜用之凡治痘疹無論未出已出但血熱毒盛或紫或黑而大便秘結者宜用之若已出紅活不紫不黑而大便如常通利者即不可用故曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉又若古方惟用其茸亦取其氣輕味薄而有清涼升發之功也此外

可用以解黃疸消腫脹及一切斑疹惡瘡亦以其能
利九竅通水道去濕涼血而然也

白芨 三一

味苦澁性收斂微寒反烏頭能入肺止血療肺癰肺
痿治癰疽敗爛惡瘡刀箭湯火損傷生肌止痛俱可
為末傳之凡吐血不能止者用白芨為末米飲調服
即效

三七 三二

味甘氣温及陽明厥陰血分之藥故善止血散血定痛凡金刃刀箭所傷及跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗之或為末摻之其血即止亦治吐血衂血下血血痢崩漏經水不止產後惡血不下俱宜自嚼或為末米飲送下二三錢若治虎咬蛇傷等證俱可服可傅葉之性用與根大同凡折傷跌撲出血傅之即止青腫亦散

白鮮皮　三三

味苦寒性燥而降乃手足太陰陽明之藥解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃通關節九竅利血脉小水治時行大熱飲水狂躁呌呼及婦人陰中腫痛小兒風熱驚癎尤治一切毒風風瘡疥癬赤爛楊梅瘡毒眉髮脫落此雖善理瘡瘍而實爲諸黃風痺要藥

秦艽 三四

味苦性沉寒沉中有浮手足陽明清火藥也治風寒濕痺利小水療通身風濕拘攣手足不遂清黃疸解

溫疫熱毒除口噤牙疼口瘡腸風下血及虛勞骨蒸發熱潮熱煩渴及婦人胎熱小兒疳熱瘦弱等證

地榆三五

味苦微濇性寒而降既清且澁故能止吐血衂血清火明目治腸風血痢及婦人崩漏下血月經不止帶濁痔漏產後陰氣散失亦斂盜汗療熱痞除惡肉止瘡毒疼痛凡血熱者當用虛寒者不相宜也作膏可貼金瘡擣汁可塗虎犬蛇蟲傷毒飲之亦可

黄芩 三六

味苦氣寒氣輕於味可升可降陰中微陽枯者善於入肺實者善入大腸欲其上者酒炒欲其下者生用枯者清上焦之火消痰利氣定喘嗽止失血退往來寒熱風熱濕熱頭痛解瘟疫清咽療肺痿肺癰乳癰發背尤祛肌表之熱故治斑疹鼠瘻瘡瘍赤眼實者涼下焦之熱能除赤痢熱畜膀胱五淋澁痛大腸閉結便血漏血胎因火盛不安酌佐砂仁白术腹因火

滯為痛可加黄連厚朴大腸無火滑泄者最當慎用

黄連　三七

味大苦氣大寒味厚氣薄沉也降也降中微升陰中微陽專治諸火火在上炒以酒火在下炒以童便火而嘔者炒以薑汁火而伏者炒以鹽湯同吴茱萸炒可以止火痛同陳壁土炒可止熱瀉同枳實用可消火脹同天花粉用能解煩渴同木香丸和火滯下痢腹痛同吴茱萸丸治胃熱吐呑酸水總之其性大寒

故惟平肝凉血肅胃清腸凉膽止驚癎瀉心除痞滿上可治吐血衂血下可治腸澼便紅療婦人陰戸腫痛除小兒食積熱疳殺蚘蟲消惡瘡癰腫除濕熱鬱熱善治火眼亦消痔漏解烏附之熱殺巴豆之毒然其善瀉心脾實火虛熱妄用必致格陽故寇宗奭曰虛而冷者慎勿輕用王海藏曰夏月久血痢不用黃連陰在內也○景岳曰人之脾胃所以盛載萬物發生萬物本象地而屬土土煖則氣行而燥土寒則氣

疑而濕土燥則實土濕則滑此天地間不易之至理黄連之苦寒若此所以過服芩連者無不敗脾此其濕滑亦自明顯易見獨因陶弘景别録中有調胃厚腸之一言而劉河間復證之曰諸苦寒藥多泄惟黄連黄蘗性冷而燥因致後世視為竒見無不謂黄連性燥而厚腸胃凡治瀉痢者開手便是黄連不知黄連黄柏之燥於何見之嗚呼一言之謬流染若此難洗若此詩理惑人莫此為甚雖曰黄連治痢亦有效

者然必其素禀陽臟或多縱口腹濕熱為痢者乃其
所宜且凡以縱肆不節而血氣正强者即或誤用未
必殺人久之邪去亦必漸愈而歸功黃連何不可也
此外則凡以元氣素弱傷脾患痢或本無火邪而寒
濕動脾者其病極多若妄用黃連則脾腎日敗百無
一生凡患痢而死者率由此類可不寒心余為此言
而人有未必信者多以苦燥二字有未明耳故余於
傳忠録辨河間條中復詳言苦味之理以俟衛生仁

者再為贊正庶是非得明而民生有攸賴矣○道書言服黄連犯猪肉令人泄瀉

胡黄連 三八

味大苦大寒其性味功用大似黄連能凉肝明目治骨蒸勞熱三消吐血衄血五心煩熱療婦人胎熱虚驚熱痢及小兒疳熱驚癇浸人乳點目甚良

知母 三九

味苦寒陰也其性沉中有浮浮則入手太陰手少陰

沉則入足陽明足厥陰足少陰也故其在上則能清肺止渴卻頭痛潤心肺解虛煩喘欬吐血衄血去喉中腥臭在中則能退胃火平消癉在下則能利小水潤大便去膀胱肝腎濕熱腰脚腫痛并治勞瘵内熱退陰火解熱淋崩濁古書言知母佐黄柏滋陰降火有金水相生之義葢謂黄柏能制膀胱命門陰中之火知母能消肺金制腎水化源之火去火可以保陰是即所謂滋陰也故潔古東垣皆以為滋陰降火之

要藥繼自丹溪而後則皆用以為補陰誠大謬矣夫知母以沉寒之性本無生氣用以清火則可用以補陰則何補之有第其陰柔巽順似乎有德倘元氣既虧猶欲藉此以望補益是亦猶小人在朝而國家元氣日受其削有陰移焉而莫之覺者是不可不見之真而辨之早也

龍膽草 四十

味大苦大寒陰也沉也乃足厥陰少陽之正藥大能

瀉火但引以佐使則諸火皆治故能退骨蒸痟熱除心火驚癇狂躁胃火煩熱黄疸咽喉腫痛肝腎膀胱伏火小水淋閉血熱瀉痢下焦濕熱癰腫瘡毒疼痛婦人血熱崩淋小兒熱疳客忤去目黄睛赤腫痛殺蠱毒腸胃諸蟲及風熱盜汗凡肝腎有餘之火皆其所宜

隰草部

地黄四一

生地黄味苦甘氣凉氣薄味厚沉也陰也鮮者更凉乾者微凉能生血補血凉心火退血熱去煩躁骨蒸熱痢下血止嘔血衄血脾中濕熱或婦人血熱而經枯或上下三消而熱渴總之其性頗凉若脾胃有寒者用宜斟酌

熟地黄味甘微苦味厚氣薄沉也陰中有陽本草言其入手足厥少陰經大補血衰滋培腎水填骨髓益真陰專補腎中元氣兼療藏血之經此雖泛得其概

亦豈足以盡是之妙夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者也其色黃土之色也其味甘土之味也得土之氣而曰非太陰陽明之藥吾弗信也惟是生者性涼脾胃喜煖故脾陽不足者所當慎用至若熟則性平禀至陰之德氣味純靜故能補五藏之真陰而又於多血之藏為最要得非脾胃經藥耶且夫人之所以有生者氣與血耳氣主陽而動血主陰而靜補氣以人參為主而芪术但可為之佐補血以熟

地為主而芎歸但可為之佐然在芪朮芎歸則又有所當避而人參熟地則氣血之必不可無故凡諸經之陽氣虛者非人參不可諸經之陰血虛者非熟地不可人參有健運之功熟地禀靜順之德此熟地之與人參一陰一陽相為表裏一形一氣互主生成性味中正無踰於此誠有不可假借而更代者矣凡諸真陰虧損者有為發熱為頭疼為焦渴為喉痺為嗽痰為喘氣或脾腎寒逆為嘔吐或虛火載血於口鼻

或水泛於皮膚或陰虛而泄利或陽浮而狂躁或陰脫而仆地陰虛而神散者非熟地之守不足以聚之陰虛而火升者非熟地之重不足以降之陰虛而躁動者非熟地之靜不足以鎮之陰虛而剛急者非熟地之甘不足以緩之陰虛而水邪泛濫者舍熟地何以自制陰虛而真氣散失者舍熟地何以歸源陰虛而精血俱損脂膏殘薄者舍熟地何以厚腸胃且猶有最玄最妙者則熟地兼散劑方能發汗何也以汗

化於血而無陰不作汗也熟地兼溫劑始能回陽何也以陽生於下而無復不成乾也然而陽性速故人參少用亦可成功陰性緩熟地非多難以奏效而今人有畏其滯膩者則崔氏何以用腎氣丸而治痰浮有畏其滑澤者則仲景何以用八味丸而醫腎泄有謂陽能生陰陰不能生陽者則陰陽之理原自互根彼此相須缺一不可無陽則陰無以生無陰則陽無以化故内經曰精化為氣得非陰亦生陽乎孰謂陽

之能生而陰之不能長也又若制用之法有用薑汁拌炒者則必有中寒兼嘔而後可有用砂仁制者則必有脹滿不行而後可有用酒拌炒者則必有經絡壅滯而後可使無此數者而必欲强用制法是不知用熟地者正欲用其靜重之妙而反為散動以亂其性何異畫蛇而添足今之人即欲用之補陰而必兼以滲利則焉知補陰不利水利水不補陰而補陰之法不宜滲即有用之補血而復疑其滯膩則焉知血

虚如燥土旱極望雲霓而枯渴之腸極喜滋設不明此則少用之尚欲兼之以利又孰敢單用之而任之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所長是又何異因噎而廢食也嗟嗟熟地之功其不中於時用者久矣其有不可以筆楮盡者尚多也予今特表而出之尚祈明者之自悟焉

牛膝四二

味苦甘氣微凉性降而滑陰也忌牛肉酒漬吹咀走

十二經絡助一身元氣主手足血熱痿痺血燥拘攣通膀胱濇秘大腸乾結補髓填精益陰活血治腰膝痠疼滋鬚髮枯白其性下走如奔故能通經閉破血癥引諸藥下降同麝香用墮胎尤速凡藏寒便滑下元不固者當忌用之

麥門冬 四三

味甘微苦性微寒降也陽中陰也去心用恐令人煩其味甘多苦少故上行心肺補上焦之津液清胸膈

之渴煩解火炎之嘔吐退血燥之虚熱益精滋陰澤肌潤結肺痿肺癰欬唾衂血經枯乳汁不行肺乾欬嗽不絶降火清心消痰補怯復脉須仗人參便滑中寒者勿投

續斷四四

川産色灰黒尖瘦多蘆形如雞脚皮斷而皺者是味苦而澁苦重澁輕氣微凉他産者味甘微辛澁少用川産良凡用此者用其苦澁其味苦而重故能入血

分調血脉消腫毒乳癰瘰癧痔瘻治金損跌傷續筋骨血脉其味澁故能止吐血衄血崩淋胎漏便血尿血調血痢縮小便止遺精帶濁佐之以甘如甘草地黄人參山藥之類其效尤捷

蜀葵子 四五

味甘性寒能利小水通淋閉消水腫潤大腸催生落胎通乳汁亦治一切瘡疥并瘢疵赤靨苗葉可作菜茹古以葵為五菜之主今不復用之矣

黄葵花　性滑利與蜀葵大同若治諸惡瘡膿水久不瘥者用花為末傅之即愈為瘡家要藥浸油可塗湯火瘡

車前子四六　即芣苢

味甘微鹹氣寒入膀胱肝經通尿管熱淋澁痛敺風熱目赤翳膜利水能除濕痺性滑極善催生兼治濕熱瀉痢亦去心胸煩熱

根葉　生搗汁飲治一切尿血衄血熱痢尤逐氣癃

利水

白蒺藜 四七

味苦微辛微甘微凉能破癥瘕結聚止遺溺泄精療肺痿肺癰翳膜目赤除喉痺癬疥痔瘰癧風通身濕爛惡瘡乳巖帶下俱宜催生止煩亦用凉血養血亦善補陰用補宜炒熟去刺用凉宜連刺生擣去風解毒白者最良

沙苑蒺藜性亦大同若用固精補腎止遺瀝尿血縮

小便止煩渇去燥熱則亦可用此

紅花 四八

味甘微苦微辛氣微凉陰中微陽惟入血脉多用女科少用可活血引經多用能破血通瘀可下死胎亦療血暈達痘瘡血熱難出散班疹血滯不消潤燥活血止痛通經亦消腫毒

紫菀 四九

味苦平微辛辛能入肺苦能降氣故治欬嗽上氣痰

喘惟肺實氣壅或火邪刑金而致欬唾膿血者乃可用

之若以勞傷肺腎水虧金燥而欬喘失血者則非所宜

觀陶氏別錄謂其補不足治五勞體虛其亦言之過也

甘菊花五十　白菊花根善利水擣汁和酒服之大治

癃閉

味甘色黃者能養血散風去頭目風熱眩暈疼痛目

中翳膜及遍身遊風風疹作枕明目葉亦可用

味苦者性凉能解血中鬱熱清頭目去風熱眼目腫

痛流涙根葉辛香能消癰毒止疼痛

野菊花五一　一名苦薏

根葉莖花皆可同用味苦辛大能散火散氣消癰毒疔腫瘰癧眼目熱痛亦破婦人瘀血孫氏治癰毒方用野菊花連根葉搗爛酒煎熱服取汗以渣敷之或同蒼耳搗汁以熱酒冲服冬月用乾者煎服或為末酒服亦可

豨薟五二

味苦氣微寒有小毒此物氣味頗峻善逐風濕諸毒用蜜酒層層和灑九蒸九曝蜜丸空心酒呑多寡隨宜善治中風口眼歪邪除濕痺腰脚痠痛麻木生者酒煎逐破傷風危急如神散撒麻疔惡毒惡瘡浮腫虎傷狗咬蜘蛛蟲毒或搗爛封之或煎湯或散敷並良其掃蕩功力若此似於元氣虛者非利

益母草 五三　子名茺蔚

味微苦微辛微寒性滑而利善調女人胎產諸證故

有益母之號能去死胎滑生胎活血凉血行血故能治產難胎衣不下子死腹中及經脉不調崩中漏下尿血瀉血瘀血等證然惟血熱血滯及胎產艱澁者宜之若血氣素虛兼寒及滑陷不固者皆非所宜不得以其益母之名謂婦人所必用也葢用其滑利之性則可求其補益之功則未也本草言其久服益精輕身誠不足信此外如退浮腫下水氣及打撲瘀血通大小便之類皆以其能利也若治疔腫乳癰丹毒

惡毒則可擣汁飲之其渣亦可敷貼

子名茺蔚功用畧同但子味微甘稍温故能凉血補

血亦益陰氣明目

瞿麥五四

味苦微寒降也性滑利能通小便降陰火除五淋利

血脉兼凉藥亦消眼目腫痛兼血藥則能通經破血

下胎凡下焦濕熱疼痛諸病皆可用之

茵陳五五

味苦微辛氣微寒陰中微陽入足太陽經用此者用其利濕逐熱故能通關節解熱滯療天行時疾熱狂頭痛利小水專治黄疸宜佐梔子黄而濕者多腫再加滲利黄而燥者乾澁再加涼潤只有陰黄一證因以中寒不運此非所宜又解傷寒瘴瘧火熱散熱痰風熱疼痛濕熱為痢尤其所宜

青蒿五六

味苦微辛性寒陰中有陽降中有散主肝腎三焦血

分之病療陰火伏留骨節故善治骨蒸勞熱尸疰鬼氣降火滋陰潤顏色長毛髮治瘧疾寒熱殺蟲毒及惡瘡濕疥生搗可傅金瘡止血止痛

款冬花 五七

味微甘微辛而温其氣浮陽也入手太陰經能温肺氣故療欬嗽及肺癰肺痿欬唾膿血寇宗奭曰有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩於無風處以筆管吸其烟滿口則嚥之數日果效

麻黄 五八

味微苦微濇氣温而辛升也陽也此以輕揚之味而兼辛温之性故善達肌表走經絡大能表散風邪祛除寒毒一應瘟疫瘧疾瘴氣山嵐凡足三陽表實之證必宜用之若寒邪深入少陰厥陰筋骨之間非用麻黄官桂不能逐也但用此之法自有微妙則在佐使之間或兼氣藥以助力可得衛中之汗或兼血藥以助液可得營中之汗或兼温藥以助陽可逐陰凝

之寒毒或兼寒藥以助陰可解炎熱之瘟邪此實傷寒陰瘧家第一要藥故仲景諸方以此為首實千古之獨得者也今見後人多有畏之為毒藥而不敢用又有謂夏月不宜用麻黄者皆不達可哂也雖在李氏有云若過發則汗多亡陽若自汗表虚之人用之則脱人元氣是皆過用及誤用而然若陰邪深入則無論冬夏皆所最宜又何過之有此外如手太陰之風寒欬嗽手少陰之風熱斑疹足少陰之風水腫脹

足厥陰之風痛目痛凡宜用散者惟斯為最然柴胡麻黄俱為散邪要藥但陽邪宜柴胡陰邪宜麻黄不可不察也○制用之法須折去粗根入滚湯中煮三五沸以竹片掠去浮沫晒乾用之不爾令人動煩○麻黄根○味甘平微苦微濇同甘斂藥煎服可以止汗同牡蠣粉米粉或用舊蕉扇杵末等分以生絹袋盛貯用撲盜汗或夏月多汗用之俱佳

萱草五九 一名忘憂 一名宜男 一名鹿葱

萱草者詩作諼草凡樹此玩此者可解憂思故名忘憂烹食其苗氣味如葱而鹿喜食之故名鹿葱婦人佩其花則生男故名宜男花葉氣味甘而微凉故能去濕熱利小便赤澁除煩渴酒濕黃疸安五臟利胸膈令人和悅亦能明目

根治沙淋帶濁利水氣解酒疸宜擣汁服之治吐血衄血研汁一大盞和薑汁細細呷之治吹乳乳癰腫痛須擂酒服以渣封之

連翹 六十

味苦微辛氣微寒氣味俱薄輕清而浮升也陽中有陰入手少陰手足少陽陽明瀉心經客熱降脾胃濕熱去寸白蚘蟲通月水五淋以其味苦而輕故善達肌表散鼠瘻瘰癧癭瘤結熱蠱毒癰毒斑疹治瘡癤止痛消腫排膿瘡家號為聖丹以其辛而能散故又走經絡通血凝氣滯結聚所不可無

旋覆花 六一

味苦甘微辛陰也降也乃手太陰肺經手陽明大腸經藥開結氣降痰涎通水道消腫滿凡氣壅濕熱者宜之但其性在走散故凡見大腸不實及氣虛陽衰之人皆所忌用

鼠粘子 六二　一名牛蒡子　一名大力子

味苦辛降中有升治風毒斑疹諸瘻散瘡瘍腫毒喉痺及腰膝凝寒痺滯之氣以其善走十二經而解中有散也

決明 六三

味微苦微甘性平微凉力薄治肝熱風眼赤而多淚及肝火目昏可為佐使性多服久服方可得效或作枕用治頭風明目其功勝于黒豆

葶藶 六四

味苦大寒沉也陰也氣味俱厚有毒善逐水氣不減大黄但大黄能泄血閉葶藶能泄氣閉氣行而水自行也若肺中水氣膹滿脹急者非此不能除然性急

利甚凡涉氣虛者不可輕用淮南子曰大戟去水葶藶愈脹用之不慎乃反成病即此謂也第此有甜苦二種雖曰為甜然亦非真甜但稍淡耳稍淡者其性亦稍緩

夏枯草六五

味微苦微辛氣浮而升陰中陽也善解肝氣養肝血故能散結開鬱大治瘰癧鼠瘻乳癰癭氣并治頭瘡目疾樓全善云夏枯草治目珠痛至夜則甚者神效

或用苦藥點眼反甚者亦神效一男子目珠痛至夜則重用黄連點之更甚諸藥不效乃用夏枯草二兩香附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶調服下咽即疼減至四五服良愈也

蒼耳子 六六 一名羊負來

味苦微甘治頭風寒痛風濕用痺四肢拘攣去風明目養血煖腰膝及瘰癧瘡疥亦治鼻淵宜炒熟為末白湯點服一二錢久之乃效忌猪肉馬肉

漏蘆六七

味微鹹性寒有小毒主熱毒惡瘡瘰癧乳癰痔漏排膿長肉止金瘡血出亦下乳汁通經脉消赤眼利小便止尿血腸風淋瀝遺溺及小兒壯熱療跌撲損傷可續筋骨

劉寄奴六八

味苦性温能破瘀血活新血通婦人經脉産後餘血損傷瘀血下氣止心腹痛及小便去血俱可為散或

茶或酒調服搗敷金瘡出血不止其效尤捷用治湯火傷大效但為末摻之

萹蓄六九

味苦濇利小便除黄疸殺三蟲去下部濕熱浸淫陰蝕瘡疥痔漏煮汁飲之療小兒蚘蟲上攻心腹作痛大效有海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方萹蓄醋煎通口嚥管教時刻即安康

青葙子七十 野雞冠子也

味微苦微寒能清肝火血熱故治赤眼退赤障消翳腫鎮肝明耳目亦去風濕惡瘡疥癩

艾七一

味微苦氣辛生用微溫熟用微熱能通十二經而尤為肝脾腎之藥善於溫中逐冷除濕行血中之氣氣中之滯凡婦人血氣寒滯者最宜用之故能安胎止心腹痛治帶下血崩煖腰膝止吐血下痢辟風寒寒濕瘴瘧霍亂轉筋及一切冷氣鬼氣殺蚘蟲并下部

瘰瘡或生用搗汁或熟用煎湯或用灸百病或炒熱數熨可通經絡或袋盛包裹可温臍膝表裏生熟俱有所宜

佛耳草七二　一名鼠麴草

味微酸性温大温肺氣止寒嗽散痰氣解風寒寒熱亦止泄瀉鋪艾捲作烟筒用薫久嗽尤效

藍靛七三

藍葉氣味苦寒微甘善解百蟲百藥毒及治天行瘟

疫熱毒發狂風熱班疹癰瘍腫痛除煩渴止鼻衄吐血殺疳蝕金瘡箭毒凡以熱兼毒者皆宜擣汁用之

○靛青乃藍與石灰所成性與藍葉稍異其殺蟲止血傳諸熱毒熱瘡之功似有勝於藍葉者

○青黛味微鹹而寒性與靛青大同解諸熱毒蟲毒金瘡熱瘡或乾摻或以水調敷若治諸熱瘡毒或用馬齒莧加青黛同擣傳之若治天行頭痛瘟疫熱毒及小兒諸熱驚癇發熱並宜水研服之

木賊 七四

味微苦微甘性溫而升陽也性亞麻黄故能發汗解肌治傷寒瘧疾去風濕散火邪療目疾退翳障止腸風下血下痢及婦人崩中帶漏月水不調亦治風濕疝痛大腸脫肛

王不留行 七五 一名金盞銀臺

味苦平性滑利乃陽明衝任血海藥也治風毒通血脉療婦人難産及經滞不調下乳汁利小便除風濕

痺痛止心煩鼻衄發背癰疽瘡瘻遊風風疹出竹木刺及金瘡止血亦能定痛

海金沙 七六

此草出黔中七月收其全科晒乾以杖擊之則細沙自莖葉中落味甘性寒乃小腸膀胱血分藥也善通利水道解鬱熱濕熱及傷寒熱狂小便癃閉腫滿熱淋膏濁血淋石淋莖中疼痛解諸熱毒或丸或散皆可用

燈心草 七七

味淡性平能通水道澁結癃閉治五淋瀉肺熱降心火除水腫止血通陰氣散腫止渴但用敗蓆煮服更良若治喉痺宜燒燈草灰吹之若治下疳瘡亦用燒灰加輕粉麝香為末摻之

烟 又七七

味辛氣温性微熱升也陽也燒烟吸之大能醉人用時惟吸一口或二口若多吸之令人醉倒久而後甦

甚者以冷水一口解之即醒若見煩悶但用白糖解之即安亦奇物也吸時須開喉長吸嚥下令其直達下焦其氣上行則能温心肺下行則能温肝脾腎服後能使通身温煖微汗元陽陡壯用以治表善逐一切陰邪寒毒山嵐瘴氣風濕邪閉腠理筋骨疼痛誠頃刻取效之神劑也用以治裏善壯胃氣進飲食祛陰濁寒滯消臌脹宿食止嘔噦霍亂除積聚諸蟲解鬱結止疼痛行氣停血瘀舉下陷後墜通達三焦立

刻見效此物自古未聞也近自我明萬歷時始出於閩廣之間自後吳楚間皆種植之矣然總不若閩中者色微黃質細名為金絲烟者力强氣勝為優也求其習服之始則向以征滇之役師旅深入瘴地無不染病獨一營安然無恙問其所以則衆皆服烟由是徧傳而今則西南一方無分老幼朝夕不能間矣予初得此物亦甚疑貳及習服數次乃悉其功用之捷有如是者因著性於此然此物性屬純陽善行善散

惟陰滯者用之如神若陽盛氣越而多躁多火及氣虛氣短而多汗者皆不宜用或疑其能頃刻醉人性必有毒今彼處習服既久初未聞其妨人者抑又何耶蓋其陽氣强猛人不能勝故下咽即醉既能散邪亦必耗氣理固然也然烟氣易散而人氣隨復陽性留中旋亦生氣此其耗中有補故人多喜服而未見其損者以此○後檳榔條中有說當與此參閱

芳草部

當歸七八

味甘辛氣溫氣輕味重可升可降陰中有陽其味甘而重故專能補血其氣輕而辛故又能行血補中有動行中有補誠血中之氣藥亦血中之聖藥也頭止血上行身養血中守尾破血下流全活血不走大約佐之以補則補故能養營養血補氣生精安五臟強形體益神志凡有形虛損之病無所不宜佐之以攻則通故能祛痛通便利筋骨治拘攣癱瘓燥澁等證

營虛而表不解者佐以柴葛麻桂等劑大能散表衛熱而表不斂者佐以六黄之類又能固表惟其氣辛而動故欲其靜者當避之性滑善行大便不固者當避之凡陰中火盛者當歸能動血亦非所宜陰中陽虛者當歸能養血乃不可少若血滯而為痢者正所當用其要在動滑兩字若婦人經期血滞臨産催生及産後兒枕作痛俱當以此為君小兒痘疹驚癇凡屬營虛者必不可少

川芎 七九

味辛微甘氣温升也陽也其性善散又走肝經氣中之血藥也反藜蘆畏硝石滑石黄連者以其沉寒而制其升散之性也芎歸俱屬血藥而芎之散動尤甚於歸故能散風寒治頭痛破瘀蓄通血脉解結氣逐疼痛排膿消腫逐血通經同細辛煎服治金瘡作痛同陳艾煎服驗胎孕有無三四月後服此微動者胎也以其氣升故兼理崩漏眩運以其甘少故散則有餘補則不足

惟風寒之頭痛極宜用之若三陽火壅於上而痛者得升反甚今人不明升降而但知川芎治頭痛謬亦甚矣多服久服令人走散真氣能致暴亡用者識之

芍藥八十

反藜蘆

味微苦微甘畧酸性頗寒氣薄於味斂降多而升散少陰也有小毒白者味甘補性多赤者味苦瀉性多生者更凉酒炒微平其性沉陰故入血分補血熱之虛瀉肝火之實固腠理止熱瀉消癰腫利小便除眼

疼退虛熱緩三消諸證於因熱而致者為宜若脾氣寒而痞滿難化者忌用止血虛之腹痛斂血虛之發熱白者安胎熱不寧赤者能通經破血此物乃補藥中之稍寒者非若極苦大寒之比若謂其白色屬金恐傷肝木寒伐生氣産後非宜則凡白過芍藥寒過芍藥者又將何如如仲景黑神散芍藥湯之類非皆産後要藥耶用者還當詳審若産後血熱而陰氣散失者正當用之不必疑也

丹皮 八一

味辛苦氣微凉氣味俱輕陰中陽也亦者行性多白者行性緩入足少陰及手厥陰經忌葫蒜凉骨蒸無汗散吐衄瘀血除産後血滯寒熱袪腸胃蓄血癥堅仍定神志通月水治驚搐風癇療癰腫住痛總之性味和緩原無補性但其微凉而辛能和血凉血生血除煩熱善行血滯滯去而鬱熱自解故亦退熱用此者用其行血滯而不峻

白豆蔻　八二

味辛氣温味薄氣厚陽也入脾肺兩經别有清爽之氣散胸中冷滯温胃口止疼除嘔逆翻胃消宿食膨脹治噎膈除瘧疾解酒毒祛穢惡能退翳膜亦消痰氣欲其速效嚼嚥甚良或為散亦妙

肉豆蔻　八三

味苦辛而澁性温理脾胃虚冷穀食不消治大腸虚冷滑泄不止以其氣香而辛故能行滯止痛和腹脹

治霍亂調中下氣開胃進食解酒毒化痰飲溫胃逐蟲辟諸惡氣療小兒胃寒傷乳吐瀉以其能固大腸腸既固則元氣不走脾氣自健故曰理脾胃虛冷而實非能補虛也麪包煨熟用或剉如豆大以乾麪拌炒熟去麪用之尤妙葢但欲去其油而用其熟耳

草果八四　一名草豆蔻

味辛性溫熱陽也浮也入足太陰陽明能破滯氣除寒氣消食療心腹疼痛解酒毒治瘴癘寒瘧傷暑嘔

吐瀉痢脹滿反胃吐酸開痰飲積聚噎膈殺魚肉毒開鬱燥濕辟除口臭及婦人惡阻氣逆帶濁此有二種惟建寧所產辛香氣和者佳宜以麪裹微火煨熟用之或麪拌炒熟亦可滇廣者氣辛而臭大能損人元氣

破故紙 八五

味苦辛氣大溫性燥而降能固下元煖水藏治下焦無火精滑帶濁諸冷頑痹脾腎虛寒而為溏泄下痢

以其煖腎固精所以能療腰膝痠疼陰冷囊濕縮小便煖命門小腹止腹中疼痛腎泄以其性降所以能納氣定喘惟其氣辛而降所以氣虚氣短及有煩渴眩運者當少避之即不得已用於丸中可也忌羊肉

芸薹

木香 八六

味苦辛性温氣味俱厚能升能降陽中有陰行肝脾肺氣滯如神止心腹脇氣痛甚捷和胃氣止吐瀉霍

亂散冷氣除脹疼呃逆治熱痢可佐芩連固大腸火煨方用順其氣癥積惡逆自除調其氣安胎月經亦用亦治疫癘温瘧亦殺蠱毒鬼精若下焦氣逆諸病亦可縮小便亦能通秘結亦能止氣逆之動血亦能消氣逆之癰腫

藿香 八七

味辛微甘氣温氣味俱薄陽也可升可降此物香甜不峻善快脾順氣開胃口寛胞膈進飲食止霍亂嘔

吐理肺化滯加烏藥等劑亦能健脾入四君同煎能除口臭亦療水腫亦解酒穢

香附八八

味苦辛微甘氣溫氣味俱厚陽中有陰血中氣藥也專入肝膽二經兼行諸經之氣用此者用其行氣血之滯童便炒欲其下行醋炒則理氣痛開六欝散寒邪利三焦行結滯消飲食痰涎痞滿腹脹胕腫脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛療霍亂吐逆氣滯泄瀉

及吐血下血尿血婦人崩中帶下經脈不調胎前產後氣逆諸病因能解鬱故曰婦人之要藥然其味辛而動若陰虛躁熱而汗出血失者概謂其要則大誤矣此外凡癰疽瘰癧瘡瘍但氣滯不行者皆宜用之為要藥

砂仁　八九

味辛微苦氣溫和脾行氣消食逐寒除霍亂止惡心消脹滿安氣滯之胎卻腹痛治臟寒之瀉止小便洩

痢快胸膈開痰平氣逆欬嗽口齒浮熱止女子崩中鬼氣奔豚欲其温煖須用炒研入肺腎膀胱各隨使引亦善消化銅鐵骨哽

紫蘇九十

味辛氣温氣味香竄者佳用此者用其温散解肌發汗祛風寒甚捷開胃下食治脹滿亦佳順氣宜用口臭亦辟除霍亂轉筋祛脚氣通大小腸消痰利肺止痛温中安胎定喘解魚蟹毒治蛇犬傷或作羮或生

食俱可

梗　能順氣其性緩體虛者可用

子　性潤而降能潤大便消痰喘除五膈定霍亂順

氣滯

薄荷九一

味辛微苦氣微凉氣味俱輕升也陽也其性凉散通

關節利九竅乃手厥陰太陰經藥清六陽會首散一

切毒風治傷寒頭痛寒熱發毒汗療頭風腦痛清頭

目咽喉口齒風熱諸病除心腹惡氣脹滿霍亂下氣

消食消痰辟邪氣穢惡引諸藥入營衛開小兒之風

涎亦治瘰癧癰腫瘡疥風瘙癮疹作菜食之除口氣

擣汁含漱去舌胎語澁接葉塞鼻止衄血亦治蜂螫

蛇傷病新痊者忌用恐其泄汗亡陽

荆芥 九二

味辛苦氣温氣厚味薄浮而升陽也用此者用其辛

散調血能解肌發表退寒熱清頭目利咽喉破結氣

消飲食通血脉行瘀滯助脾胃辟諸邪毒氣醒酒逐濕療頭痛頭旋脊背疼痛手足筋急癧痺脚氣筋骨煩疼風濕疝氣止下血血痢崩淋帶濁若産後中風强直宜研末酒服甚妙擣爛醋調傅疔瘡腫毒最佳亦鼠瘻瘰癧血風瘡疥必用之要藥

白芷 九三

味辛氣温氣厚味輕升也陽也其性温散敗毒逐陽明經風寒邪熱止頭痛頭風頭眩目痛目癢淚出散

肺經風寒皮膚斑疹燥癢治鼻衄鼻淵齒痛眉稜骨痛大腸風秘腸風尿血其氣辛香達表故治瘡瘍排膿止痒定痛托癰疽肺癰瘰癧痔瘻長肉生肌炒黑用之提女人血崩漏下赤白血閉陰腫欲去鼾斑宜以生用可作面脂亦治蛇傷砒毒金瘡傷損

香薷九四

味苦辛氣寒氣輕能升能降散暑熱霍亂中脘絞痛小便澁難清肺熱降胃火除躁煩解鬱滯為末水服

可止鼻衄煮汁頓飲可除風熱轉筋去口臭漏熱水腫者可消中寒陰長者須避之

益智 九五

氣味辛温能調諸氣辟寒氣治客寒犯胃煖胃和中去心腹氣滞疼痛理下焦虚寒温腎氣治遺精餘瀝夢泄赤白帶濁及夜多小便者取二十餘枚研碎入鹽少許同煎服之有奇驗此行陽退陰之藥凡脾寒不能進食及三焦命門陽氣衰弱者皆宜之然其行

性多補性少必兼補劑用之斯善若單服多服未免過於散氣

鬱金九六

味苦辛氣溫善下氣破惡血去血積止吐血衄血血淋尿血及失心癲狂蠱毒單用治婦人冷氣血積結聚氣滯心腹疼痛及産後敗血衝心欲死或散或丸或以韭汁薑汁童便井花水俱可隨宜調服若治痔漏腫痛宜水調敷之耳內腫痛宜水調灌入少頃傾

出即可愈

薑黄九七

味苦辛性熱善下氣破血除心腹氣結氣脹冷氣食積疼痛亦治癥瘕血塊通月經産後敗血攻心及撲損瘀血祛邪辟惡散風熱消癰腫功與鬱金稍同而氣味則尤烈

澤蘭九八

味微苦微辛善清血和血治吐血衄血療婦人産前

產後諸血不調破宿血除腹痛清新血利關節通水道除癥瘕消撲損瘀血并治金瘡癰腫瘡膿用在清和故為婦人要藥

藁本九九

味甘辛性温氣厚味薄升也陽也療諸惡風鬼注除太陽頂巔頭痛大寒犯腦痛連齒頰及鼻面皮膚酒齄黖刺風濕泄瀉冷氣腰疼婦人陰中風邪腫痛此足太陽經風癎霧露瘴疫之要藥

蓽茇一百

味辛大熱陽也浮也入手足陽明亦入肝腎善溫中下氣除胃冷辟陰寒療霍亂心腹疼痛冷痰嘔逆呑酸及虛寒瀉痢腸鳴其味大辛須同參朮歸地諸甘溫補劑用之尤效為末㨒鼻可解偏風頭痛揩齒可殺牙痛牙蟲又牛乳煎治唐太宗氣痢方詳列痢疾門

良薑百一　子名紅豆蔻

味辛熱純陽浮也入足太陰陽明治胃中逆冷嘔吐清水惡心霍亂氣寒腹痛解酒毒消宿食健脾胃寬噎膈除反胃破冷癖解瘴瘧療轉筋瀉痢同草豆蔻煎飲亦治口臭子名紅豆蔻治用畧同

三稜 百二

氣味苦平能行血中之氣善破積氣逐瘀血消飲食脹滿氣滯腹痛除痃癖癥瘕積聚結塊通月水亦墮胎及產後惡血撲損瘀血并治瘡腫堅硬制宜醋浸

炒熟入藥此與蓬术稍同但蓬术峻而此則差緩耳

蓬术 百三 一名蓬莪茂

味苦辛氣温有小毒走肝經善破氣中之血通月經消瘀血療跌撲損傷血滯作痛在中焦攻飲食氣滯不消胃寒吐酸膨脹在下焦攻奔豚痃癖冷氣積聚氣腫水腫制宜或酒或醋炒用或入灰火中煨熟搗切亦可但其性剛氣峻非有堅頑之積不宜用

蛇床子 百四

味微苦氣辛性溫乃少陽三焦命門之藥辛能去風煖能溫腎故可溫中下氣和關節除疼痛開鬱滯療陰濕惡瘡疥癬縮小便去陰汗止帶濁逐寒疝漱齒痛治男子陽痿腰疼大益陽事女人陰中腫痛善煖子宮男婦陽衰無子小兒驚癇撲傷俱可服去皮殼微炒用之凡治外證瘙癢腫痛風瘡俱宜煎湯薰洗亦可為末摻敷俱宜生用

蔓草部

天門冬 百五

味苦微甘氣大寒味厚氣薄沉也隂也入肺腎兩經除虚勞内熱其味苦寒故上定熱喘下去熱淋苦殺三蟲潤滋骨髓解渴除煩消痰止嗽降火保肺退熱滋隂大潤血熱燥結虚寒假熱脾腎溏泄最忌使宜貝母地黄去皮去心方用

兔絲子 百六

味甘辛氣微温其性能固入肝脾腎三經先用甜水

淘洗淨浸脹次用酒漬煮熟晒乾炒之更妙補髓添精助陽固泄續絕傷滋消渴縮小便止夢遺帶濁餘瀝煖腰膝寒疼壯氣力筋骨明目開胃進食肥肌禁止鬼交尤安夢寐湯液丸散任意可用古人不入煎劑亦一失也欲止消渴煎湯任意飲之

五味子　百七

皮甘肉酸性平而斂核仁味辛苦性温而煖俱兼鹹味故名五味入肺腎二經南者治風寒欬嗽北者療

虛損勞傷整用者用其酸生津解渴止瀉除煩療耗散之肺金滋不足之腎水能收斂虛火亦解除酒毒敲碎者用其辛温補元陽壯筋骨助命門止霍亂但感寒初欬當忌恐其斂束不散肝旺吞酸當忌恐其助木傷土

何首烏百八

味甘濇微苦陰中有陽性温此其甘能補濇能固温能養陽雖曰肝腎之藥然白者入氣分赤者入血分

凡血氣所在則五陰之臟何所不至故能養血養神助氣壯筋骨強精髓黑鬚髮亦治婦人帶濁失血産後諸虛等疾第其性效稍緩暫服若不甚顯必久服之誠乃延年益壽滋生助嗣之良劑至如斷瘧疾安久痢活血治風療癰腫瘰癧風濕瘡瘍及一切冷氣腸風宿疾總由其溫固收斂之功血氣固則真元復真元復則邪自散也故唐之李翺著有何首烏傳即李時珍亦曰此物不寒不燥功在地黄門冬之上誠

非誣也若其制用之法則有用黑豆層鋪九蒸九晒者有單用米泔浸三宿切焙為末而用者有用壯健人乳拌晒三次生杵為末而用者總之生不如熟即單用米泔浸透蒸之極熟則善矣或不必人乳與豆也服此之後須忌生蘿蔔并諸血敗血等物

瓜蔞仁 百九

味甘氣寒氣味俱厚性降而潤能降實熱痰涎開鬱結氣閉解消渴定脹喘潤肺止嗽但其氣味悍劣善

動惡心嘔吐中氣虛者不宜用本草言其補虛勞殊為大謬

天花粉 百十 即瓜蔞根

味苦性寒氣味頗輕有升有降陰中有陽最凉心肺善解熱渴大降膈上熱痰消乳癰腫毒痔瘻瘡癤排膿生肌長肉除跌撲瘀血通月水除狂熱去黃疸潤枯燥善解酒毒亦通小腸治肝火疝痛

金銀花 百十一 一名忍冬

味甘氣平其性微寒善於化毒故治癰疽腫毒瘡癬楊梅風濕諸毒誠為要藥毒未成者能散毒已成者能潰但其性緩用須倍加或用酒煮服或搗汁攪酒頓飲或研爛拌酒厚敷若治瘰癧上部氣分諸毒用一兩許時常煎服極效

葛根 百十二

味甘氣平寒氣輕於味浮而微降陽中微陰用此者用其涼散雖善達諸陽經而陽明為最以其氣輕故

善解表發汗凡解散之藥多辛熱此獨涼而甘故解溫熱時行疫疾凡熱而兼渴者此為最良當以為君而佐以柴防甘桔極妙尤散鬱火療頭痛治溫瘧往來瘡疹未透解酒除煩生津止渴除胃中熱狂殺野葛巴豆毒箭金瘡等傷但其性涼易於動嘔胃寒者所當慎用

茜草 百十五 亦名過山龍

味苦甘氣微寒陰中微陽血中要藥其味苦故能行

滯血其性凉故能止動血治勞傷吐衄時來除虚熱漏崩不止亦通經滯又療乳癰散跌撲血凝瘀聚解蠱毒敗血爛肝凡諸血熱血瘀並建奇功若女人經血不通以一兩酒煎服之一日即通甚效若氣虚不攝血及脾寒者勿用

土茯苓 百十四 一名仙遺糧

味甘淡性平能健脾胃强筋骨去風濕利關節分水道止瀉痢治拘攣骨痛療癰腫喉痺除周身寒濕惡

瘡尤解楊梅瘡毒及輕粉留毒潰爛疼痛諸證凡治

此者須忌茶酒牛羊雞鵞及一應發風動氣等物

使君子 百十五

味甘氣温有小毒性善殺蟲治小兒疳積小便白濁

凡大人小兒有蟲病者但於每月上旬侵晨空腹食

數枚或即以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云

七生七煨食亦良或云一歲食一枚食後忌飲熱茶

犯之即作瀉凡小兒食此亦不宜頻而多大約性滑

多則能傷脾也李時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也但使君子專殺蚘蟲榧子專殺寸白蟲耳

牽牛百十六　一名黑丑

味苦辛熱氣雄烈性急疾有毒下氣逐水通大小便善走氣分通水道消氣實氣滯水腫攻癥積落胎殺蟲瀉蟲毒去濕熱痰飲開氣秘氣結古方多為散丸若用救急亦可佐羣藥煎服然大泄元氣凡虛弱之

人須忌之

防已百十七

味苦性寒陰也降也去濕熱水腫利大小便解諸經熱壅腫痛濕熱脚氣通九竅熱閉逐膀胱肝腎濕熱及熱毒諸瘡濕熱生蟲等證

萆薢百十八

味微甘而淡氣溫能溫腎去濕理陰痿陰寒失溺白濁莖中作痛及四肢癱瘓不隨周身風濕惡瘡性味

純緩用宜大劑

鉤藤 百十九

味微甘微苦性微寒能清手厥陰之火足厥陰足少陽之風熱故專理肝風相火之病凡大人小兒驚癇眩運斑疹天鉤頭旋煩熱等證用之而風靜火息則諸證自除矣

山豆根 百二十

味大苦大寒解諸藥熱毒消癰腫瘡毒殺寸白諸蟲

含而嚥汁解咽喉痺痛研末湯服五七分解內熱喘滿腹脹磨汁服解熱厥心痛研汁塗諸熱毒熱瘡腫痛及諸蟲熱毒所傷

威靈仙 百二一

味微辛微鹹性溫可升可降陰中陽也善逐諸風行氣血走經絡宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水癥瘕痃癖氣塊積聚膀胱宿水腰膝肢體冷痛亦療折傷此藥性利善走乃治痛風之要藥故崔元亮言其去

衆風通十二經脉朝服暮效其法采得根陰乾月餘搗末温酒調服一錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢微利兩行則減之病除乃停藥其性甚善不觸諸藥但惡茗及麪湯李時珍曰威靈仙辛能泄氣鹹能泄水故於風濕痰飲之病氣壯者服之有捷效其性大抵峻利久服恐損真氣氣弱者亦不可服之

馬兜鈴　百二二

味微苦微辛性寒氣薄陰中微陽入手太陰肺經降肺火清肺氣除熱痰欬嗽喘急不得卧多用則作吐凡蠱毒蛇毒於飲食中得之咽中如有物嚥不下吐不出者以此一兩煎湯服之即毒從吐出若治痔瘻腫痛用馬兜鈴於瓶中燒烟薫病處良

青木香 百二三 即馬兜鈴根亦名土木香

味苦微辛性寒有毒能吐能利不可多服煮汁服可吐蠱毒鬼疰諸毒擣末水調塗疔腫熱毒蛇毒日三

四次立瘥亦可傅瘙癢禿瘡

白蘞 百二四

味苦微寒性斂取根搗傅癰毒及面上瘡疱刀箭傷湯火毒諸瘡不斂生肌止痛俱宜為末傅之若為丸散亦治眼目赤痛小兒驚癇婦人陰中腫痛赤白帶下

木通 百二五　亦名通草

味苦氣寒沉也降也能利九竅通關節消浮腫清火

退熱除煩渴黃疸治耳聾目痛天行時疾頭痛鼻塞目眩瀉小腸火鬱利膀胱熱淋導痰濕嘔噦消癰腫壅滯熱毒惡瘡排膿止痛通婦人血熱經閉下乳汁消乳癰血塊催生下胎若治小水急數疼痛小腹虛滿宜加葱煎飲若治喉痺咽痛宜濃煎含嚥

毒草部

附子　百二六

氣味辛甘醃者大鹹性大熱陽中之陽也有毒畏人

參黄芪甘草黒豆緑豆犀角童便烏韭防風其性浮中有沉走而不守因其善走諸經故曰與酒同功能除表裏沉寒厥逆寒噤温中强陰煖五藏回陽氣除嘔噦霍亂反胃噎膈心腹疼痛脹満瀉痢肢體拘攣寒邪濕氣胃寒蚘蟲寒痰寒疝風濕麻痹陰疽癰毒久漏冷瘡格陽喉痹陽虚二便不通及婦人經寒不調小兒慢驚等證大能引火歸源制伏虚熱善助參芪成功尤賛朮地建效無論表證裏證但脉細無神

氣虛無熱者所當急用故虞摶曰附子禀雄壯之質有斬關奪將之氣能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風寒引温煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕吳綬曰附子乃陰證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脉沉者必用之或厥冷脉沉細者尤急須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似而不敢

用直待陰極陽竭而用用已遲矣且夾陰傷寒内外皆陰舍此不用將何以救之此二公之言皆至言也不可不察惟孕婦忌服下胎甚速合慈涎塞耳亦可治

聾

辨製法　附子製法稽之古者則有單用童便煑者有用薑汁鹽水者有用甘草黄連者有數味皆兼而用者其中宜否最當詳辨夫附子之性熱而剛急走而不守土人醃以重鹽故其味鹹而性則降令之所

以用之者正欲用其熱性以回元陽以補脾胃以行參芪熟地等功若制以黃連則何以藉其回陽若制以鹽水則反以助其降性若制以童便則必不免於尿氣非惟更助其降而凡脾氣大虛者極易嘔噦一聞其臭便動惡心是藥未入口而先受其害且其沉降尤速何以達脾惟是薑汁一制頗通第其以辛助辛似欠和平若果直中陰寒等證欲用其熱此法為良至若常用而欲得其補性者不必用此又若煮法

若不浸脹而煮則其心必不能熟即浸脹而煮及其心熟則邊皮已太熟而失其性矣雖破而為四煮亦不匀且煮者必有汁而汁中所去之性亦已多矣皆非制之得法者

制法　用甘草不拘大約酌附子之多寡而用甘草煎極濃甜湯先浸數日剥去皮臍切為四塊又添濃甘草湯再浸二三日捻之軟透乃咀為片入鍋文火炒至將乾庶得生熟匀等口嚼尚有辣味是其度也

若炒太乾則太熟而全無辣味并其熱性全失矣故制之太過則但用附子之名耳效與不效無從驗也其所以必用甘草者蓋以附子之性急得甘草而後緩附子之性毒得甘草而後解附子之性走得甘草而後益心脾附子之性散得甘草而後調營衛此無他亦不過濟之以仁而後成其勇耳若欲急用以厚紙包裹沃甘草湯或煨或炙待其柔軟切開再用紙包頻沃又炙以熟為度亦有用麵裹而煨者亦通若

果真中陰寒厥逆將危者緩不及制則單用炮附不必更用他製也

辨毒　附子之性剛急而熱制用失宜難云無毒故欲制之得法夫天下之制毒者無妙於火火之所以能制毒者以能革物之性故以氣而遇火則失其氣味而遇火則失其味剛者革其剛柔者失其柔故制附之法但用白水煮之極熟則亦全失辣味并其熱性俱失形如蘿蔔可食矣尚何毒之足慮哉今制之

必用甘草者蓋欲存留其性而柔和其剛耳今人但知附子之可畏而不知太熟之無用也故凡食物之有毒者但制造極熟便當無害即河豚生蟹之屬諸有病於人者皆其欠熟而生性之未盡也故凡食物之有毒者皆可因此以類推矣至若藥劑之中有當煅煉而用者又何以然夫物之經火煅者其味皆鹹澁而所以用煅者非欲去其生剛之性則欲用其鹹澁之味而留性與不留性則其中各有宜否故凡當

煅煉而用者皆可因此以類推矣又如藥之性毒者何可不避即如本草所云某有毒某無毒余則甚不然之而不知無藥無毒也故熱者有熱毒寒者有寒毒若用之不當凡能病人者無非毒也即如家常茶飯本皆養人之正味其或過用誤用亦能毒人而況以偏味偏性之藥乎但毒有大小用有權宜此不可不察耳矧附子之性雖云有毒而實無大毒但制得其法用得其宜何毒之有今之人不知其妙且并人

參熟地而俱畏之夫人參熟地附子大黃實乃藥中之四維病而至於可畏勢非庸庸所濟者非此四物不可設若逡巡必誤乃事今人直至必不得已而後用附子事已無濟矣事無濟則反罪之將附子誠廢物乎嗟夫人之所以生者陽氣耳正氣耳人之所以死者陰氣耳邪氣耳人參熟地者治世之良相也附子大黃者亂世之良將也兵不可久用故良將用於暫亂不可忘治故良相不可缺矧夫附子雖烈而其

性扶陽有非硝黄之比硝黄似緩而其性陰泄又非桂附可例華元化曰得其陽者生得其陰者死内經曰門户不要是倉廪不藏也得守者生失守者死今之人履芒硝大黄若坦途視參附熟地為蛇蝎愚耶知耶

白附子 百二七

味甘辛大温有小毒其性升能引藥勢上行辟頭風諸風冷氣心疼風痰眩暈帶濁瘰小兒驚風痰搐及

面鼻遊風黖班風刺去面痕可作面脂亦治疥癬風瘡陰下濕癢風濕諸病凡欲入藥炮而用之

大黄 百二八

味苦氣大寒氣味俱厚陰中之陰降也有毒其性推陳致新直走不守奪土欝壅滞破積聚堅癥瘀瘟疫陽狂除班黄譫語滌實痰導瘀血通水道退濕熱開燥結消癰腫因有峻烈威風積垢蕩之頃刻欲速者生用湯泡便吞欲緩者熟用和藥煎服氣虛同以人

參名黄龍湯血虚同以當歸名玉燭散佐以甘草桔梗可緩其行佐以芒硝厚朴益助其銳用之多寡酌人實虚假實誤用與鴆相類

常山百二九

味大苦性寒有毒攻温瘧痰瘧及傷寒寒熱痰結氣逆狂癇癲厥惟胸腹多滯邪實氣壯而病瘧者宜之若老人弱人俱當忌用盖此物性悍善逐痰飲得甘草則上行發吐得大黄則下行發瀉也亦治鬼毒蠱

毒及頭項瘰癧鼠瘻

半夏百三十

味大辛微苦氣溫可升可降陽中陰也有毒其質滑潤其性燥濕降痰入脾胃膽經生嚼戟喉制用生薑下肺氣開胃健脾消痰飲痞滿止咳嗽上氣心痛脇痛除嘔吐反胃霍亂轉筋頭眩腹脹不眠氣結痰核腫突去痰厥頭痛散風閉喉瘖治脾濕泄瀉遺精帶濁消癰疽腫毒殺蜈蚣蜂蠆蟲毒性能墮胎孕婦雖

忌然胃不和而嘔吐不止加薑汁微炒但用無妨若消渇煩熱及隂虛血證最忌勿加○李時珍曰半夏能主痰飲及腹脹者為其體滑味辛而性温也滑則能潤辛温能散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是矣丹溪曰二陳湯能使大便潤而小便長成聊攝云半夏辛而散行水而潤腎燥又局方用半硫丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以半夏南星為性燥誤矣濕去則

土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之

南星 百三一

味苦辛氣温可升可降陽中陰也性烈有毒薑汁制用善行脾肺墜中風實痰利胸膈下氣攻堅積治驚癎散血墮胎水磨箍蛇蟲咬毒醋調散腫破傷風金瘡折傷瘀血宜擣傅之功同半夏酌用可也

膽星 百三二

七製九製者方佳降痰因火動如神治小兒急驚必用總之實痰實火壅閉上焦而氣喘煩躁焦渴脹滿者所當必用較之南星味苦性涼故善解風痰熱滯

射干 百三三

味苦性寒有毒陰也降也治欬逆上氣喉痺咽疼散結氣不得息除胸腹邪熱脹滿清肝明目消積痰結核痎瘧熱疝降實火利大腸消瘀血通女人經閉若

酒磨塗可消腫毒

大戟百三四

味苦大寒有毒反甘草性峻利善逐水邪痰涎瀉濕熱脹滿消急痛破癥結下惡血攻積聚通二便殺蠱毒藥毒療天行瘟瘧黃病及頸腋癰腫然大能瀉肺損真氣非有大實堅者不宜輕用若中其毒惟菖蒲可以解之

甘遂百三五

味苦性寒有毒反甘草專於行水能直達水結之處如水結胸者非此不除若留痰留飲宿食癥堅積聚無不能逐故善腫腹脚陰囊腫脹去面目浮腫通二便瀉膀胱濕熱及痰逆癲癇噎膈痞塞然性烈傷陰不宜妄用

芫花 百三六 反甘草

味苦微温有毒專逐五藏之水去水飲寒痰痰澼脇下痛欬逆上氣心腹肢體脹滿瘴瘧鬼瘧濕毒寒毒

蠱毒肉毒蟲魚毒除疝瘕癰腫逐惡血消咽腫根療瘡疥亦可毒魚若搗汁浸線亦能繫落痔瘡惟其多毒虛者不可輕用

玉簪 百三七

味甘辛性寒有小毒用根搗汁解一切諸毒下一切骨哽塗消癰瘍婦人乳癰初起但取根擂酒服之仍以渣傅腫處即消然性能損齒故亦可落齒取牙

鳳仙花 百三八

味微苦性微温有小毒子名急性子治産難下胎消積塊開噎膈下骨哽亦善透骨通竅故又名透骨草若欲取牙但用子研末入砒少許點疼牙根即可取之然此不生蟲蠹即蜂蝶亦不近似非無毒者也

萞麻子 百三九

味甘辛性熱有毒能逐風散毒療口眼喎斜失音口噤腫毒丹瘤鍼刺入肉止痛消腫追膿拔毒俱可研貼若治舌腫喉痺宜研爛紙捲燒烟薰吸立通催生

下胎可同麝香巴豆研貼臍中李時珍曰一人病偏風手足不舉用此油同羊脂麝香穿山甲煎膏日磨數次兼服搜風養血之藥而愈一人病手臂一塊腫痛用此擣膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽擣貼太陽一夜痛止一婦產後子腸不收擣仁貼其丹田一夜而止此藥外用屢奏奇效但內服不可輕率爾或云擣膏以箸點於鵝鴨六畜舌根下即不能食點於肛門內即下血死其毒可知

凡服萞麻者一生不得食炒豆犯之必脹死

續隨子 百四十 一名千金子

味辛性温有毒能逐瘀血消痰飲食積癥瘕痃癖除蠱毒鬼疰水氣冷氣心腹脹滿疼痛腹内諸疾利大小腸袪惡滯及婦人血結血閉瘀血等證研碎酒服不過三顆當下惡物甚者十粒若瀉多以酸漿水或薄醋粥食之即止亦可研塗疥癬惡瘡此物之功長於逐水殺蟲是亦甘遂大戟之流也

木鱉子 又百四十

味苦微甘微辛氣雄劣性大寒有大毒本草言其甘温無毒謬也今見毒狗者能斃之於頃刻使非大毒而有如是乎人若食之則中寒發噤不可解救按劉績霏雪録云木鱉子有毒不可食昔一蓟門人有兩子患痞食之相繼皆死此不可不慎也若其功用則惟以醋磨用敷腫毒乳癰痔漏腫痛及喉痺腫痛用此醋漱於喉間引痰吐出以解熱毒不可嚥下或同

硃砂艾葉搓筒薰疥殺蟲最效或用熬麻油擦癬亦佳

番木鱉　味極苦性大寒大毒功用與木鱉大同而寒烈之性尤甚